XF3081/XF3084/XF3087(ESA)-VS1　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ/ ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊｲﾋﾞﾙﾄﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	1	100	61	121	182	242	303	606
AR7602/AR7801	1	55	33	67	100	133	167	333
AZ9800	0.2	10	6	12	18	24	30	61

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	1	100	60	120	181	241	301	602
AR7602	1	55	33	66	99	133	166	331
AZ9800/JXB387	0.2	11	7	13	20	27	33	66

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ/ ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	1	100	57	114	171	229	286	571
AR7602/AR7801	1	55	31	63	94	126	157	314
AZ9700	0.4	20	11	23	34	46	57	114

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(ESA)-VS2　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ/ ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊｲﾋﾞﾙﾄﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	1	80	48	97	145	194	242	485
XF3084		20	12	24	36	48	61	121
AR7602/AR7801	1	55	33	67	100	133	167	333
AZ9800	0.2	10	6	12	18	24	30	61

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	1	80	48	96	145	193	241	482
XF3084		20	12	24	36	48	60	120
AR7602	1	55	33	66	99	133	166	331
AZ9800/JXB387	0.2	11	7	13	20	27	33	66

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ/ ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	1	80	46	91	137	183	229	457
XF3084		20	11	23	34	46	57	114
AR7602/AR7801	1	55	31	63	94	126	157	314
AZ9700	0.4	20	11	23	34	46	57	114

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(ESA)-VS3　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ/ ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊｲﾋﾞﾙﾄﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	1	50	30	61	91	121	152	303
XF3084		50	30	61	91	121	152	303
AR7602/AR7801	1	55	33	67	100	133	167	333
AZ9800	0.2	10	6	12	18	24	30	61

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	1	50	30	60	90	120	151	301
XF3084		50	30	60	90	120	151	301
AR7602	1	55	33	66	99	133	166	331
AZ9800/JXB387	0.2	11	7	13	20	27	33	66

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ/ ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	1	50	29	57	86	114	143	286
XF3084		50	29	57	86	114	143	286
AR7602/AR7801	1	55	31	63	94	126	157	314
AZ9700	0.4	20	11	23	34	46	57	114

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(ESA)-VS4　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ/ ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊｲﾋﾞﾙﾄﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	1	100	61	121	182	242	303	606
AR7602/AR7801	1	55	33	67	100	133	167	333
AZ9800	0.2	10	6	12	18	24	30	61

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	1	100	60	120	181	241	301	602
AR7602	1	55	33	66	99	133	166	331
AZ9800/JXB387	0.2	11	7	13	20	27	33	66

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ/ ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	1	100	57	114	171	229	286	571
AR7602/AR7801	1	55	31	63	94	126	157	314
AZ9700	0.4	20	11	23	34	46	57	114

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(ESA)-VS5　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ/ ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊｲﾋﾞﾙﾄﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	1	75	45	91	136	182	227	455
XF3087		25	15	30	45	61	76	152
AR7602/AR7801	1	55	33	67	100	133	167	333
AZ9800	0.2	10	6	12	18	24	30	61

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	1	75	45	90	136	181	226	452
XF3087		25	15	30	45	60	75	151
AR7602	1	55	33	66	99	133	166	331
AZ9800/JXB387	0.2	11	7	13	20	27	33	66

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ/ ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	1	75	43	86	129	171	214	429
XF3087		25	14	29	43	57	71	143
AR7602/AR7801	1	55	31	63	94	126	157	314
AZ9700	0.4	20	11	23	34	46	57	114

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(ESA)-VS6　重量配合表

サンディング/ サンディングハイビルド	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	1	45	27	55	82	109	136	273
XF3087		55	33	67	100	133	167	333
AR7602/AR7801	1	55	33	67	100	133	167	333
AZ9800	0.2	10	6	12	18	24	30	61

ウエットオンウエット	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	1	45	27	54	81	108	136	271
XF3087		55	33	66	99	133	166	331
AR7602	1	55	33	66	99	133	166	331
AZ9800/JXB387	0.2	11	7	13	20	27	33	66

サンディングプラスチック/ ウエットオンウエットプラスチック	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	1	45	26	51	77	103	129	257
XF3087		55	31	63	94	126	157	314
AR7602/AR7801	1	55	31	63	94	126	157	314
AZ9700	0.4	20	11	23	34	46	57	114

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(ESA)-VS7　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ/ ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊｲﾋﾞﾙﾄﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3087	1	100	61	121	182	242	303	606
AR7602/AR7801	1	55	33	67	100	133	167	333
AZ9800	0.2	10	6	12	18	24	30	61

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3087	1	100	60	120	181	241	301	602
AR7602	1	55	33	66	99	133	166	331
AZ9800/JXB387	0.2	11	7	13	20	27	33	66

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ/ ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3087	1	100	57	114	171	229	286	571
AR7602/AR7801	1	55	31	63	94	126	157	314
AZ9700	0.4	20	11	23	34	46	57	114

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(EA)-VS1　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	100	66	132	197	263	329	658
AR7705/AR7701	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	100	63	126	189	252	314	629
AR7705/AR7701	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	100	66	132	197	263	329	658
AR7705	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	100	63	126	189	252	314	629
AR7705	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(EA)-VS2　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	80	53	105	158	211	263	526
XF3084		20	13	26	39	53	66	132
AR7705/AR7701	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	80	50	101	151	201	252	503
XF3084		20	13	25	38	50	63	126
AR7705/AR7701	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	80	53	105	158	211	263	526
XF3084		20	13	26	39	53	66	132
AR7705	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	80	50	101	151	201	252	503
XF3084		20	13	25	38	50	63	126
AR7705	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(EA)-VS3　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	50	33	66	99	132	164	329
XF3084		50	33	66	99	132	164	329
AR7705/AR7701	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	50	31	63	94	126	157	314
XF3084		50	31	63	94	126	157	314
AR7705/AR7701	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	50	33	66	99	132	164	329
XF3084		50	33	66	99	132	164	329
AR7705	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3081	2	50	31	63	94	126	157	314
XF3084		50	31	63	94	126	157	314
AR7705	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(EA)-VS4 重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重 量 比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	100	66	132	197	263	329	658
AR7705/AR7701	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重 量 比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	100	63	126	189	252	314	629
AR7705/AR7701	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重 量 比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	100	66	132	197	263	329	658
AR7705	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重 量 比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	100	63	126	189	252	314	629
AR7705	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(EA)-VS5　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	75	49	99	148	197	247	493
XF3087		25	16	33	49	66	82	164
AR7705/AR7701	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	75	47	94	142	189	236	472
XF3087		25	16	31	47	63	79	157
AR7705/AR7701	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	75	49	99	148	197	247	493
XF3087		25	16	33	49	66	82	164
AR7705	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	75	47	94	142	189	236	472
XF3087		25	16	31	47	63	79	157
AR7705	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(EA)-VS6　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	45	30	59	89	118	148	296
XF3087		55	36	72	109	145	181	362
AR7705/AR7701	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	45	28	57	85	113	142	283
XF3087		55	35	69	104	138	173	346
AR7705/AR7701	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	45	30	59	89	118	148	296
XF3087		55	36	72	109	145	181	362
AR7705	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3084	2	45	28	57	85	113	142	283
XF3087		55	35	69	104	138	173	346
AR7705	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

XF3081/XF3084/XF3087(EA)-VS7　重量配合表

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3087	2	100	66	132	197	263	329	658
AR7705/AR7701	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3087	2	100	63	126	189	252	314	629
AR7705/AR7701	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3087	2	100	66	132	197	263	329	658
AR7705	1	29	19	38	57	76	95	191
AZ9800	0.9	23	15	30	45	61	76	151

ｳｴｯﾄｵﾝｳｴｯﾄ	容量比	重　量　比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
XF3087	2	100	63	126	189	252	314	629
AR7705	1	29	18	36	55	73	91	182
AZ9800	1.2	30	19	38	57	75	94	189

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与ますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」